



8. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Корректирующие коэффициенты. Скидки для доходного подхода. Лейфер Л.А., г. Нижний Новгород, 2018 г.

9. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Лейфер Л.А., г. Нижний Новгород, 2018 г.

## **6. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых Оценщиком, устанавливаемых количественные и качественные характеристики объекта оценки**

Муниципальный контракт №07/12-20 от 15 декабря 2020 года

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.06.2020

### **6.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки**

#### **6.1.1. Сведения об имущественных правах**

Право собственности принадлежит городскому округу Иваново

Бюджетник данных: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.06.2020 г.

#### **6.1.2. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки**

Не зарегистрировано.

#### **6.1.3. Сведения о физических свойствах объекта оценки**

##### **6.1.3.1. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в объект оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки**

Таблица 1

Характеристика местоположения	
Адрес	Ивановская обл., г. Иваново, ул. Шубиных, д. 31Б, пом. 1001.
Расстояние от ближайшей остановки городского транспорта и такси	- 50 м, транспортная обеспеченность – хорошая (автобус, маршрутное такси, троллейбус)
Характеристика расположения	
Надземное строение района	Район Областной больницы
Недвижимая застройка	Жилые многоквартирные дома, объекты социальной значимости, объекты административной значимости. Зона смешанной застройки: коммерческие (административно-офисные, торговые) объекты
Близость к объектам социальной сферы	в радиусе 100 м
Техническое описание	
Здание, в котором расположен объект оценки	Многоквартирный 5-этажный жилой дом <sup>1</sup>
Назначение	Нежилое <sup>2</sup>
Наименование	Нежилое помещение
Предназначение использования	Нежилое (не используется)
Номер положение в здании	1
Площадь участка, кв.м	24,4
Внутренняя отделка	стены – окраска, обои, потолки – окраска, полы – линолеум, бетон, деревянная доска
Внешняя отделка	- деревянные - металлическая, деревянная (входная дверь)
Утепление	Удвоетворительное
Изоляция	все в наличии
Строительные элементы дома <sup>3</sup>	Фундамент – ленточный

8. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Корректирующие коэффициенты. Скидки для доходного подхода. Лейфер Л.А., г. Нижний Новгород, 2018 г.

9. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Лейфер Л.А., г. Нижний Новгород, 2018 г.

### 6. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком, устанавливаемых количественные и качественные характеристики объекта оценки

Приемочный контракт №07/12-20 от 15 декабря 2020 года

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.06.2020

#### 6.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки

##### 6.1.1. Сведения об имущественных правах

Право собственности принадлежит городскому округу Иваново

Источник данных: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.06.2020 г.

##### 6.1.2. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки

Не зарегистрировано.

##### 6.1.3. Сведения о физических свойствах объекта оценки

###### 6.1.3.1 Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в объект оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки

Таблица 1

Характеристика местоположения	
Центр	Ивановская обл., г. Иваново, ул. Шубиных, д. 31Б, пом. 1001.
Расстояние от ближайшей остановки городского транспорта и такси	- 50 м, транспортная обеспеченность – хорошая (автобус, маршрутное такси, троллейбус)
Характеристика расположения	
Границы района	Район Областной больницы
С贴近ность застройки	Жилые многоквартирные дома, объекты социальной значимости, объекты административной значимости. Зона смешанной застройки: коммерческие (административно-офисные, торговые) объекты
Расстояние к объектам социальной сферы	в радиусе 100 м
Техническое описание	
Срок, в котором расположен объект оценки	Многоквартирный 5-этажный жилой дом <sup>1</sup>
Наименование	Нежилое <sup>2</sup>
Наименование	Нежилое помещение
Предназначение использования	Нежилое (не используется)
Расположение в здании	1
Площадь пола, кв.м	24,4
Стены отделка	стены – окраска, обои, потолки – окраска, полы – линолеум, бетон, деревянная доска
Потолок	- деревянные - металлическая, деревянная (входная дверь)
Двери	Удовлетворительное
Окна	все в наличии
Фундамент	Фундамент – ленточный
Строительные элементы дома <sup>3</sup>	

Стены – панельные Перекрытия – железобетонные	1973
Состав проектной документации	1. План-схема участка с обозначением зданий и сооружений, расположенных на нем, с указанием границ участка и зданий, расположенных вблизи участка. 2. План-схема здания с обозначением помещений, расположенных в нем, с указанием их назначения, площадей и высоты потолков. 3. План-схема здания с обозначением мест установки оборудования, схема расположения коммуникаций, схема расположения мебели и т.д. 4. Схема расположения кровельных и фасадных работ. 5. Схема расположения кровельных и фасадных работ.

**Недостатки:** Оцениваемый объект находится в удовлетворительном состоянии, требующий свежего косметического ремонта и на данный момент не используется. Инженерное обеспечение в рабочем состоянии, несущие конструкции в норме. В помещении есть оконные проемы.


#### **Ранний расположения Объекта оценки и анализ окружения**

Стоимость объекта недвижимости во многом определяется преимуществами и недостатками его географического расположения: близостью транспортных магистралей, «престижностью» района расположения и уровнем деловой активности в нем, развитием городской инфраструктуры.

Под районом расположения объекта недвижимости понимается район, который пред-  
ставляет собой единую общность с точки зрения назначения застройки, архитектурного стиля.  
Все правило, район базируется на определенном экономическом и социальном статусе боль-  
шинства его жителей. В настоящем отчете под понятием исследуемого района понимается лю-  
бая отдельно идентифицируемая взаимосвязанная зона в рамках города с определенной общно-  
стью интересов ее жителей (субъектов).

Оцениваемый Объект расположен в г. Иваново Ивановской области.

## **СХЕМА расположения Объекта оценки на карте города**



#### **Описание прилегающей территории**

Описание промтагаемой территории	
Наименование фактора	Значение фактора
Паспортный пункт, район	Оцениваемый объект расположен в районе Областной клинической больницы. Данный район обладает средней экономической привлекательностью.

Наименование фактора	Значение фактора
Преобладающая застройка микрорайона	Преобладающая застройка – жилая недвижимость. Инфраструктура района развита хорошо.
Транспортная доступность	Обладает хорошей транспортной доступностью для общественного (автобус, маршрутное такси, троллейбус) и личного транспорта. Остановка общественно транспорта находится в пределах 100 м.
Экологическая обстановка	Уровень шума и загазованности воздуха в пределах нормы.
Объекты социальной инфраструктуры микрорайона в пределах пешеходной доступности (менее 1 км).	Детские сады, общеобразовательные школы, магазины шаговой доступности, отделения почты России и пр.
Состояние прилегающей территории	Хорошее. Парковка вокруг объекта – не организована.
Состояние подъездных путей	Подъездные пути непосредственно к оцениваемому объекту осуществляется по асфальтированной дороге. Парковка личного транспорта осуществляется на открытой территории.
Излоустройство прилегающей территории	Наличие уличного освещения.

### Выход о степени ликвидности объекта:

Степень ликвидность оценивается по следующим факторам:

1. Местоположение объекта
2. Физическое и функциональное состояние объекта
3. Расположение в здании (этажность)
4. Площадь объекта

В данном случае можно сделать вывод о том, что оцениваемый объект обладает средней степенью ликвидности.

### 4.1.4. Сведения об износе

#### Понятие износа

В настоящее время в отечественной оценочной при использовании термина износ подразумевается физический износ.

В качестве физического износа понимается материальное снашивание средств труда (основных фондов), постепенная потеря ими своей потребительской стоимости и стоимости в процессе их производственного потребления, вследствие воздействия сил природы, а также чрезвычайных обстоятельств (пожаров, наводнений и т.п.). Физический износ имеет ряд форм: механического износа, коррозии и усталости металлов, деформаций и разрушений сооружений и пр. Чем больше физический износ действующих основных фондов, тем короче остающийся срок их службы, ниже остаточная стоимость. Одновременно, по мере физического износа, происходящего в процессе производства, стоимость средств труда по частям переносится на вновь производимый продукт и пропорционально их снашиванию принимает форму амортизационных отчислений, которые используются для полного или частичного восстановления средств труда, модернизации и обновления основных фондов (основного капитала). Важное условие снижения физического износа – своевременный ремонт средств труда. Особое значение имеет капитальный ремонт, в результате которого износившиеся части машин и др. объектов заменяются новыми, что предупреждает чрезмерное нарастание физического износа. Такого рода физического износа называется устранимым, в отличие от материального

износа, преодоление которого с помощью капитального ремонта экономически невыгодно.

### 6.1.6. Сведения об устареваниях

#### Понятие устаревания

#### Функциональное устаревание

В настоящее время в отечественной оценочной практике под устареванием понимается устаревание имущества, которое может быть двух видов: а) функциональное, б) внешнее (экономическое).

Под функциональным устареванием в данном случае понимается снижение стоимости имущества вследствие роста производительности труда и технического прогресса. Функциональное устаревание проявляется в двух формах. Первая связана с утратой имуществом стоимости, когда имущество по истечении некоторого времени вследствие повышения производительности труда в отраслях, производящих их, выпускаются при меньших затратах труда (становятся дешевле), производство их становится массовым, что ведёт к резкому снижению стоимости, цены на аналогичное имущество снижаются. В результате стоимость старых объектов, обладающих такими же техническими характеристиками, как новые, определяется новой стоимостью и обусловленной ею ценой. Функциональное устаревание первой формы наиболее характерно для машин и сооружений, которые в своей основной конструкции в течение длительного времени не претерпевают серьёзных изменений. Вторая форма функционального износа связана с появлением новой, более производительной и экономичной техники в результате научно-технического прогресса. Возрастает её эффективность, которая может складываться из ряда факторов: автоматизации управления, большей надёжности и экономичности в эксплуатации, обеспечения лучшей техники безопасности труда и т. д. Это ведёт к тому, что имеющееся имущество устаревает. Стоимость старых машин, оборудования и недвижимого имущества падает в связи с относительным снижением их эффективности. Вторая форма функционального устаревания действует с наибольшей силой в первый период введения новых машин, установок, приборов; она особенно характерна для машинной техники. В известной мере это относится и к зданиям, в частности к новым объектам, более удобным для производства и работы, чем старые. Функциональное устаревание некоторых основных фондов связано также с устареванием продукции, выпускемой с их помощью. Основные фонды могут подвергаться функциональному устареванию одновременно в обеих формах.

Функциональное устаревание также может наблюдаться в случае изменения вкусов и предпочтений потребителей того или иного имущества.

Под внешним устареванием понимается устаревание (ослабление) имущества в результате изменения внешней экономической ситуации (внешние факторы по отношению к рассматриваемому имуществу). Внешнее (экономическое) устаревание может быть обусловлено окружающей средой или местоположением имущества, а именно: социальных стандартов общества, законодательных и финансовых условий, демографических ситуаций, градостроительных решений, экологической обстановки и других качественных и количественных параметров окружения. Как правило, внешний износ проявляется в форме невозможности полного (эффективного) использования имущества (недо-

#### Внешнее (экономическое) устаревание

загрузка существующих производственных мощностей), наличие избыточных производственных мощностей.

## 1. Информация о текущем использовании объекта оценки

Объект оценки представляет собой нежилое помещение, расположенное на 1 этаже здания многоквартирного дома, общей площадью 24,4 кв.м.

### 1.1 Анализ наиболее эффективного использования

Таким образом, анализ наиболее эффективного использования представлен в таблице

Таблица 2

Вид использования объекта	Физическая возможность	Юридическая законность	Финансовая осуществимость	Максимальная эффективность
Торговое	+	+	+	+
Офисное	+	+	+	+
Промышленно-складское	-	-	-	-
Социальное	-	-	-	-

Из таблицы следует, что оцениваемое помещение является торговым. Однако наиболее выгодным использованием является торгово-офисное, поэтому Оценщиком сделан вывод, что наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является торгово-офисное.

## 1.2 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость

Других факторов, существенно влияющих на стоимость объекта оценки, помимо перечисленных выше, у данного объекта не наблюдается.

## 1.3 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ

1.3.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки

Экономические, политические и социальные показатели 3 квартала 2020 года<sup>1</sup>